

PROVOZNÍ ŘÁD
PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ
„Sportovně rekreační areál Kozský potok v Sezimově Ústí“
„Sportovně – rekreační areál POHODA“

stavba povolená k účelu koupání
vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání
dle § 6, odst. 1) písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.

Provozní řád byl schválen Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

Platnost Provozního řádu do změn.

Obsah:

- 1. Identifikační údaje**
- 2. Popis lokality a zařízení**
- 3. Popis funkce přírodního koupaliště**
- 4. Napojení na inženýrské sítě**
 - 4.1 Zásobování vodou
 - 4.1.1 Připojení venkovních sprch
 - 4.1.2 Připojení objektu šaten a WC
 - 4.1.3 Připojení objektu technického zázemí
 - 4.2 Zásobování elektrickou energií

- 4.3 Odvádění splaškových vod
- 4.4 Odvádění dešťových vod
- 5. Postup při prvním nebo opětovném napouštění přírodního koupaliště**
- 6. Postup při běžném provozu přírodního koupaliště**
- 7. Postup při dopuštění přírodního koupaliště**
- 8. Postup při ukončení koupací sezóny**
 - 8.1 Veřejný vodovod
 - 8.2 Vody cirkulační
 - 8.2.1 Skimmery → čerpadlo → laguna
 - 8.2.2 Sání od spodních výústí biotopu a brouzdaliště → čerpadlo → laguny
 - 8.2.3 Cirkulační čerpadla → skluzavka, herní prvky
- 9. Požadavky na jakost vody a na její kontrolu**
 - 9.1 Voda v bazénu
 - 9.2 Společná ustanovení týkající se jakosti vody
- 10. Odpadové hospodářství**
- 11. Sledování provozu – provozní dokumentace**
 - 11.1 Provozní deník
 - 11.2 Kniha denních záznamů
 - 11.3 Kniha úrazů
 - 11.4 Požární kniha
 - 11.5 Kniha přání a stížností
- 12. Povinnosti provozovatele přírodního koupaliště**
 - 12.1 Bezpečnostní opatření
 - 12.1.1 Koupací biotop
 - 12.1.2 Mobilní bazénový zvedák – bezpečnostní opatření
 - 12.1.3 Vodní herní prvky – bezpečnostní opatření
 - 12.1.4 Dětské hřiště – bezpečnostní opatření
 - 12.1.5 Hřiště plážového volejbalu a multifunkční hřiště
 - 12.1.6 Občerstvení - bufet
 - 12.2 Zeleň a mobiliář
 - 12.3 Otevírací doba
 - 12.4 Ostatní povinnosti provozovatele
- 13. Povinnosti návštěvníka areálu přírodního koupaliště**
 - 13.1 Vstup do areálu přírodního koupaliště
 - 13.2 Vyloučení z areálu přírodního koupaliště
 - 13.3 Na koupališti je zakázáno
- 14. Provozní pokyny pro návštěvníky**
 - 14.1 Převlékání
 - 14.2 Sociální zařízení
 - 14.3 Pitná voda
 - 14.4 Kniha přání a stížností
 - 14.5 Lékárnička
 - 14.6 Ostatní pokyny pro návštěvníky
- 15. Zabezpečení areálu přírodního koupaliště**
- 16. Závěrečná ustanovení**

1. Identifikační údaje

Vlastník: **Město Sezimovo Ústí**
 Sídlo provozovatele: Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

IČ: 00252859
 DIČ: CZ00252859

Statutární zástupce: Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města Sezimovo Ústí
 Telefon: 381 201128, 731 608 365

Email: m.dolezal@sezimovo-usti.cz
Místo: Sezimovo Ústí

Provozovatel: **Správa města Sezimovo Ústí**
Sídlo provozovatele: Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí II
IČ: 71238522
DIČ: CZ71238522
Statutární zástupce: Ing. Ladislav Janda, ředitel

Odpovědný zástupce: Radovan Sarvadi
Telefon: **733 624 771**
Email: r.sarvadi@sezimovo-usti.cz

Způsob seznámení zaměstnanců a dalších osob s provozním řádem, zajištění kontroly jeho dodržování (§ 100 zák.č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

Před zahájením provozu je nutno seznámit všechny osoby pověřené zabezpečením provozu s tímto provozním řádem a toto seznámení potvrdit zápisem a podpisem.

Zpracovatel provozního řádu:

Seznam orgánů a organizací, kterým se hlásí mimořádné události provozu

Záchranná zdravotní služba	155	úrazy, nehody při nichž došlo k poškození zdraví
Hasičský záchranný sbor	150	požáry, nehody při nichž došlo k většímu úniku nebezpečných chemikálií
Policie ČR	158	těžké úrazy, nehody při nichž došlo k závažnému poškození životního prostředí
Městská policie	156	dodržování veřejného pořádku
Všechna nouzová volání	112	

2. Popis lokality a zařízení

Areál stavby povolené k účelu koupání vybavené systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání (dále jen „přírodní koupaliště“) se nachází v městě Sezimovo Ústí na pravém břehu Kozského potoka u silnice II/603 (pozemky p.č. 173/11, 171/2, 175/1, 175/3, 173/12 a 368/1 vše v k.ú. Sezimovo Ústí).

Areál přírodního koupaliště sestává z:

- koupací vodní plocha o ploše 1 515 m², hloubka 0 - 2,7 m (dále jen bazén) o kapacitě koupajících 100 osob
- celá plocha koupací části je provedena z PVC folie tl. 2 mm, v části vstupu plavců, vstupu neplavců, pláž a brouzdaliště je proveden povrch z kompozitně spojeného oblohanného kameniva. Ochoz okolo bazénu je proveden ze zámkové dlažby a kompozitu.
- dětské brouzdaliště o ploše 130 m², hloubka 0 - 0,4 m (dále jen brouzdaliště).
- filtrační laguna (dále jen laguna), o ploše 858 m², gravitačně propojená do nádrže jsou provedeny taktéž z PVC folie a jsou lemovány umělým trávnikem
- v mole z kompozitně spojeného kameniva je zabudovaný čep zvedáku pro invalidy.

- mobilní bazénový zvedák – používá se pro přesun handicapovaných osob s omezenou schopností pohybu z a do bazénu v části pro neplavce.
- technologie je umístěná v šachtě nacházející se u filtrační laguny (dále jen technologická šachta)
- vodní skluzavka a herní prvky jsou napojeny na cirkulační oběh vody
- venkovní sprchy (2ks dvoj sprch) napojené na rozvod pitné vody s odvodněním do kanalizace
- dětské hřiště s herními prvky, beachvolejbalové hřiště, multifunkční hřiště (volejbal a nohejbal)
- převlékácké kabiny jsou v areálu i uvnitř budovy
- objekt technického zázemí či provozní budovy (pokladna, sklad, WC, sprchy, správce-ošetřovna, chodba se zamykatelnými skříňkami), včetně dřevěné pergoly
- bufet s občerstvením a terasou
- zpevněné plochy a ostatní mobiliář
- osvětlení areálu, rozvody nízkého napětí
- areálové rozvody vody, vodovodní přípojka, dešťová kanalizace a kanalizace splašková s jímkou na vyvážení
- areál je dále vybaven zejména z hlediska bezpečnostních důvodů celoareálovým ozvučením ovládaným z prostoru provozní budovy vyhrazeném pro správce budovy

3. Popis funkce přírodního koupaliště

Zdrojem vody pro areál přírodního koupaliště je studna a může jím být i veřejný vodovod. Z veřejného vodovodu je napojen objekt technického zázemí, objekt šaten a WC, venkovní sprchy a případně i napouštění přírodního koupaliště. Napouštění přírodního koupaliště bude provedeno z vrtu (studny) a po naplnění bazénu bude spuštěna cirkulace vody. Od tohoto okamžiku bude přírodní koupaliště tvořit uzavřený okruh, ve kterém bude voda cirkulovat pomocí čerpadel umístěných v technologické šachtě. Bude se pouze dopouštět chybějící objem vody (odpar) tak, aby hladina vody byla v požadované výšce hladinových sběračů – skimmerů. Pro dopouštění vody bude převážně sloužit vrt. Pro cirkulaci vody bude voda z bazénu odebírána jak pomocí bočních skimmerů, tak od spodních výpustí. Tato voda bude protékat přes filtry a lagunu, kde bude docházet k biologickému čištění vody. Laguna je situována tak, aby voda protékala gravitačně z horní části laguny přes spodní, dále přes vortexovou komoru zpět do bazénu. Bazén není nutné každoročně vypouštět. Údržba čistící laguny se provádí dle potřeby v souvislosti s provedenými rozborů vody. V podzimních měsících v případě spadu listů se sítkou listy vyloví a laguny se odkalí. Vždy v zimních měsících se odpojí cirkulace vody, provede zástřih vodních rostlin. Vypouštění koupací části se provádí dle stavu vody a potřeby čištění v cyklu 3-5 let. Vždy po skončení sezóny se může provést dle potřeby odsátí nečistot ze dna vodním vysavačem. Litorální makrophyta budou, kromě stálezelených druhů, ostříhána během podzimu, nejpozději brzo na jaře (březen). Před koupací sezónou je nutná důsledná údržba koupací části i lagun odkalením a odsátím organických usazenin.

4. Napojení na inženýrské sítě

4.1 Zásobování vodou

Areál přírodního koupaliště je napojen na veřejný vodovod. Samotná odběrná místa jsou rozdělena dle zdroje vody a jsou následující:

- veřejný vodovod - rozvody areálové (občerstvení, budova zázemí – šatny, sprchy a WC, venkovní sprchy, případně i bazén)
- studna (vrt) – napouštění bazénu a dopouštění bazénu (odpar)
- vodovody cirkulační – filtr, bazén a biologická část, skluzavka, herní prvky

Vodoměr pro veřejný vodovod je umístěn ve vodoměrné šachtě vně areálu na vodovodní přípojce.

4.1.1 Připojení venkovních sprch

Venkovní sprchy jsou napojeny na přípojku pitné vody. Ovládání je součástí konstrukce sprchy – tlakový spínač ovládající sprchu. Přívod vody ke sprchám lze uzavřít ve vodoměrné šachtě.

4.1.2 Připojení objektu šaten a WC

Objekt šaten a WC je napojen samostatnou odbočkou z vodovodní přípojky. Vodu přitékající do objektu je možné uzavřít buď přímo ve vodoměrné šachtě, a nebo uzávěrem v objektu.

4.1.3 Připojení objektu technického zázemí

Objekt technického zázemí je napojen na vodovodní přípojku. Vodu přitékající do objektu je možné uzavřít buď přímo ve vodoměrné šachtě, a nebo uzávěrem v objektu.

4.2 Zásobování elektrickou energií

Areál přírodního koupaliště je napojen ze stávající jednosloupové trafostanice BTR 1up dle požadavků E.ON Česká Republika, s.r.o. Umístění rozvaděče s hlavními jističi je v místnosti správce. Elektroměr je umístěn v rozvaděči na hranici pozemku.

4.3 Odvádění splaškových vod

Veškeré splaškové vody jsou svedeny přípojkou do jímky na vyvážení o celkové kapacitě 20 m³. Odpadní vody budou pravidelně odváženy a likvidovány v souladu s platnými právními předpisy.

4.4 Odvádění dešťových vod, vod z koupacího biotopu

Vody ze střech objektů technického zázemí a šaten a WC jsou svedeny do vsakovací jímky.

Vody z koupacího biotopu jsou svedeny do Kozského potoka. Toto se týká například vypuštění biotopu.

5. Postup při prvním nebo opětovném napouštění přírodního koupaliště

Napouštění přírodního koupaliště bude provedeno z vrtu (studně), popřípadě může být využito i veřejný vodovod. Poloha armatur po celé délce vodovodu a přívodu k nátoku do lagun – poloha otevřeno. Napouštění bude provedeno do dosažení optimální hladiny vody v celém systému. Po dosažení této hladiny bude přívod vody zastaven uzávěrem v armaturní šachtě. Optimální hladinou se rozumí střední úroveň skimmerového otvoru.

6. Postup při běžném provozu přírodního koupaliště

Spuštění chodu čerpadel se provádí v rozvaděči na technologické šachtě.

Nádrž má 3 cirkulační okruhy zajišťující čištění vody v nádrži:

- spodní sání v trvalém sezónním provozu
- skimmery úklid hladiny, obvykle mimo návštěvní hodiny přes noc
- herní prvky (sání z boku) provoz dle potřeby

Výtlačk ze spodního sání a skimmerů je veden na filtraci a gravitačně do biologie.

Kontrola hrubého filtru u cirkulačních čerpadel se provádí dle potřeby, min. jednou týdně.

Kontrola filtrace a výměna filtračního pásu dle potřeby min. jednou za dva dny.

Výměnu pásu provádíme navedením nového pásu na dobíhající původní.

Kontrola hrubé předfiltrace skimmerů se provádí dle potřeby, min. jednou týdně

Po jarním (i prvním) spuštění cirkulačního okruhu budou aplikovány bakterie (Profi-bakterie, Rawat) v dávce 2kg. Je možné předpokládat i aplikaci během sezóny ve stejné dávce.

Denní režim koupání:

Před zahájením denní provozní doby obsluha mechanicky ošetří hlavní nástupní koridory proti klouzání.

Sezónní údržba dna nádrže:

Tvorba organických sedimentů je vlastností ne vadou. Sedimenty je nutné během sezóny dle potřeby odsávat ze dna mobilním vysávacím zařízením do kanalizace.

Laguna biologie:

Při provozu koupaliště je nezbytné také udržovat biologii. Údržba spočívá v průběžném odkalování během sezóny dle potřeby, min. třikrát

Důležité je důsledné vyčištění usazenin v časném jarním období (březen) a provedení sestřihání a vyčištění porostů.

Prováděné práce týkající se údržby technologické části díla bude zaznamenávána do provozního deníku.

7. Postup při dopouštění přírodního koupaliště

Z důvodu odparu vody v průběhu koupací sezóny je nutné zajistit doplnění úbytku vody. Toto bude zajištěno ze studně, alternativně z veřejného vodovodu – viz bod 5., Postup při prvním nebo opětovném napouštění přírodního koupaliště.

Poloha armatur po celé délce přípojky – poloha otevřeno.

Po dostatečném doplnění systému vodou se přívod uzavře.

8. Postup při ukončení koupací sezóny

Po ukončení koupací sezóny (nejpozději před začátkem zimního období) je nutné, především z nechráněných (vedených po povrchu konstrukcí, vstupy a výstupy z šachet apod.) vodovodních rozvodů vodu vypustit. Nevypustitelné části cirkulačního systému je nutné zaizolovat proti mrazu. Tím je míněno sací potrubí včetně uzavírací armatury. Čerpadla, výtlačný systém a filtry je nutné vypustit a vyčistit. Skimmery je nutné uzavřít a zakrýt izolační deskou.

- otevřít vypouštěcí uzávěr/y v technologické šachtě (uvolnit potrubí u příslušného čerpadla), zbytková voda vyteče do šterkového vsakovacího násypu v šachtě čerpadel
- demontovat a uskladnit čerpadla
- vstupní armatury-obalení bublinkovou folií.

8.1. Veřejný vodovod

- hlavní uzávěr přípojky – uzavřít
- uzávěr u vodoměru ve vodoměrné šachtě – uzavřít
- veškeré ostatní uzávěry – otevřít nebo ponechat otevřené
- otevřením vypouštěcího ventilu ve vodoměrné šachtě a vypouštěcích ventilů v armaturní šachtě dojde k vytečení zbytkové vody do šachet, event. přes přídatnou hadici odvést vodu na terén. Na odběrných místech (bufet, šatny, sprchy, WC) se doporučuje vodovodní baterie otevřít z důvodu přisání vzduchu.

8.2 Vody cirkulační

8.2.1 Skimmery → čerpadlo → laguny

- snížit hladinu vody v bazénu pod přepadovou hranu skimmerů (vypouštěcím šoupětem ve vypouštěcí šachtě).
- po dočerpání zbytkové vody z cirkulačních rozvodů čerpadlo cirkulační vody od skimmerů vypnout
- otevřít vypouštěcí uzávěr/y v technologické šachtě (uvolnit potrubí u příslušného čerpadla), zbytková voda vyteče do šterkového vsakovacího násypu v technologické šachtě
- demontovat a uskladnit čerpadla
- vstupní armatury obalit bublinkovou folii

8.2.2 Sání od spodních výustí biotopu a brouzdaliště → čerpadlo → laguny

- čerpadlo cirkulační vody sání od spodních výustí vypnout, přebytek vody přeteče filtračním potokem přes brouzdaliště do bazénu, zbytková voda zůstává ve filtračním potoce a filtrační zóně
- otevřít vypouštěcí uzávěr/y v technologické šachtě (uvolnit potrubí u příslušného čerpadla), zbytková voda vyteče do šterkového vsakovacího násypu v šachtě čerpadel
- demontovat a uskladnit čerpadlo a vstupní armatury-obalení bublinkovou folií.

8.2.3 Cirkulační čerpadla → skluzavka, herní prvky

- uzávěry na potrubí od čerpadel ke skluzavce – otevřít
- vypouštěcí ventil/y – otevřít
- zbytková voda vyteče do šterkového vsakovacího násypu v šachtě čerpadel
- demontovat a uskladnit čerpadla

9. Požadavky na jakost vody a na její kontrolu

9.1 Voda v přírodním koupališti

Dle zákona č. 258/2000 Sb. je přírodní koupaliště stavba povolená k účelu koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání. Na základě toho se požadavky na jakost vody a její kontrolu řídí vyhláškou č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Ukazatele jakosti vody a jejich limitní hodnoty pak stanoví tabulka č. 1 a č. 2 přílohy č. 7 vyhlášky č. 238/2011 Sb.

Provozovatel zajišťuje provádění rozborů vody prostřednictvím akreditované laboratoře.

První vzorek je odebrán 14 dní před zahájením koupací sezóny. Další vzorky jsou odebírány podle tabulky č.1 a č.2, přílohy vyhl. č. 238/2011 Sb.

– popis míst odběru vzorků - vzorky se budou odebírat z mola na rozhraní plavecké a neplavecké části koupacího biotopu (podle vyhl. se musí odebírat pod hladinou 30 cm, která má hloubku nejméně 1 metr).

Požadavky na jakost vody v nádržích ke koupání a ve stavbách ke koupání vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody

Tabulka č. 1 přílohy č. 7 vyhlášky č. 238/2011 Sb. – kontrola vody ve zdroji

Ukazatel	Jednotka	Limitní hodnota	Četnost	Metody	Vysvětlivky
Escherichia coli	KTJ/100 ml	30	1x měsíčně	ČSN EN ISO 9308-3 nebo ČSN EN ISO 9308-1	
Intestinální enterokoky	KTJ/100 ml	15	1x měsíčně	ČSN EN ISO 7899-1 nebo ČSN EN ISO 7899-2	

Tabulka č. 2 přílohy č. 7 vyhlášky č. 238/2011 Sb.

Ukazatel	Jednotka	Limitní hodnota	Četnost	Metody	Vysvětlivky
Escherichia coli	KTJ/100 ml	100	14denní	ČSN EN ISO 9308-3 nebo ČSN EN ISO 9308-1	
Intestinální enterokoky	KTJ/100 ml	50	14denní	ČSN EN ISO 7899-1 nebo ČSN EN ISO 7899-2	
Průhlednost	metr	1	14denní	ČSN EN ISO 7027 nebo TNV 57340	1.

9.2 Společná ustanovení týkající se jakosti vody

Protokoly o výsledku laboratorní kontroly jakosti vody budou v elektronické podobě předávány příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Tyto protokoly budou uchovávány po dobu 5 let ode dne jejich vyhotovení.

V případě nevyhovujících rozborů provede provozovatel opatření, informuje orgán ochrany veřejného zdraví o zákazu koupání, eventuálně o dalších opatřeních a doporučeních. O uzavření areálu přírodního koupaliště informuje veřejnost tabulí s nápisem „Zákaz koupání“ u vstupu do areálu.

10. Odpadové hospodářství

Údržba a úklid veškerých prostor v areálu přírodního koupaliště, včetně ploch určených pro odpočinek a slunění, je prováděna denně po skončení provozu. Odpadkové koše (rozdělené na odpad plastový z komunální sféry – katalogové číslo 20 01 39 a odpad směsný komunální, katalogové číslo 20 03 01) jsou vyprazdňovány denně. Za nakládání s odpadem, který vznikne provozovateli příslušného občerstvení (bufetu), odpovídá jako samostatná oprávněná osoba provozovatel občerstvení s tím, že náklady za nakládání s odpadem a jeho odstraněním či využitím hradí Město Sezimovo Ústí

a) paušální částkou uvedenou v nájemní smlouvě.

b) skutečné náklady dle smluvního počtu popelnic na komunální odpad.

11. Sledování provozu – provozní dokumentace

Provozní dokumentace je součástí zajištění provozu přírodního koupaliště. Provozní dokumentace je vedena obsluhou přírodního koupaliště a je uložena v provozní místnosti správce. Musí být vždy k dispozici provozovateli i kontrolním orgánům.

11.1 Provozní deník

Každou směnu se v deníku zapisuje:

- výsledky kontroly jakosti vody, případně následná opatření (rozbory se ukládají, doba archivace min 5 let)
- vizuální kontrola znečištění vody (§ 6a, odst. b), zák. 258/2000 Sb.)
- denní množství dopouštěné vody
- zapisuje se pravidelná činnost údržby nebo oprav zařízení, případný odvoz některých celků nebo jejich montáž, jména opravářů, datum a doba trvání práce. Je vhodné zapisovat návštěvy (kontroly, opravy, servis, apod.) – datum, příchod, odchod a účel návštěvy.
- provádění úklidu
- veškeré činnosti kolem bazénu...dopouštění vody, čištění, bakterie apod.

V provozním deníku jsou též uložena povolení provozu, vodohospodářská rozhodnutí, záznamy orgánů hygienické služby o provedených prohlídkách a o vyšetření vody, závazné pokyny k odstranění závad, zdravotní průkazy obsluhy a záznamy o nehodách.

11.2 Kniha denních záznamů

Každý den se v deníku zapisuje:

- zaznamenávání teploty vody a vzduchu,
- počet návštěvníků na den,
- informace o případných kontrolách a jejich závěrech.

11.3 Kniha úrazů

Záznamy o úrazech a nehodách – uložena v místnosti správce:

- uvádí se druh úrazu a následný postup, případně transport do zdravotnického zařízení, čas a den úrazu, příčina úrazu, (podle předepsaného vzoru).

11.4 Požární kniha

Do požární knihy se zapisují zjištěné nedostatky z kontrol protipožárních opatření a pokyny k jejich odstranění. Dále se zapisují revize hasicích přístrojů a školení I. a II. stupně.

11.5 Kniha přání a stížností

Do knihy přání a stížností se zapisují podněty návštěvníků přírodního koupaliště ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. Do knihy přání a stížností jsou oprávněni zapisovat všichni návštěvníci přírodního koupaliště. Kniha je uložena v kanceláři správce.

12. Povinnosti provozovatele přírodního koupaliště

12.1 Bezpečnostní opatření

Provozovatel pověří písemně konkrétní osoby činnostmi v areálu přírodního koupaliště s vymezením pravomocí a odpovědnosti za bezpečný provoz a ochranu zdraví všech návštěvníků.

Pověřené osoby :

- Dohlíží na pořádek a čistotu ve všech prostorách areálu a denně provádějí čištění a úklid prostor přírodního koupaliště včetně čištění vody v koupací nádrži (bazénu) .
- Provádí úklid zařízení WC. Úklid, čištění a desinfekce se provádí každodenně.

- Při nehodě jsou povinni poskytnout návštěvníkovi první pomoc a ošetření a přivolat lékaře. O každém hlášení úrazu a provedeném ošetření vedou písemné záznamy do knihy úrazů.
- Zajišťují kontroly a revize atrakcí a zařízení instalovaných v areálu přírodního koupaliště

Provozovatel přírodního koupaliště a občerstvení a jimi pověřené osoby jsou povinni dodržovat tento provozní řád, hygienické předpisy, jakož i ustanovení platných směrnic, nařízení a pokynů, s nimiž byli vedením řádně seznámeni.

12.1.1 Koupací biotop

Provozovatel sleduje kvalitu vody v koupacím bazénu a zajišťuje rozbory vzorků vody akreditovanou laboratoří, provádí úkony k zajištění požadované čistoty a kvality vody v bazénu (čištění vody a dna bazénu, údržbu litorální vegetace, apod.). Provozovatel zapisuje výsledky kontrol do provozního deníku, protokoly o rozbořech vody k deníku přikládá.

Část pro plavce bude od neplavecké části řádně oddělena a označena tabulkami s informací pro návštěvníky (koupající) – prostor (část) pro plavce; neplavce.

12.1.2 Mobilní bazénový zvedák

Bezpečnostní opatření pro mobilní bazénový zvedák jsou uvedena v Návodu k použití a údržbě mobilního bazénového zvedáku HM 3200, který byl provozovateli spolu s návodem k použití a údržbě protokolárně předán. Provozovatel bude mobilní bazénový zvedák používat v souladu s předanými dokumenty a dle těchto dokumentů bude provádět jeho údržbu.

Mobilní bazénový zvedák HM 3200 vyžaduje **roční servisní kontrolu** technikem společnosti HORIZONT-NARE s.r.o. Tuto kontrolu zajišťuje provozovatel přírodního koupaliště písemnou objednávkou společnosti HORIZONT-NARE s.r.o. (viz upozornění v bodu 7 Návodu k použití a údržbě mobilního bazénového zvedáku)

Doporučená údržba uživatelem je cca co 3 měsíce. Blíže popsáno v Návodu k použití a údržbě.

Pro optimální životnost baterií je výrobcem doporučeno baterie pravidelně dobíjet a to v intervalu 1x týdně !!!

12.1.3 Vodní herní prvky

Budou vybaveny samostatnými návštěvními (provozními) řády umístěnými na viditelném místě v prostoru herních prvků. Návštěvní řády budou obsahovat bezpečnostní zásady, které je nutné dodržovat při užívání vodních herních prvků. Jedná se zejména o vodní skluzavku, vodní houpačku a skokanský můstek.

Osoba provozovatele provádí každý den před zahájením provozu vizuální kontrolu vodních herních prvků - kontrola čistoty a neporušenosti kluzného povrchu.

Pravidelnou rozšířenou kontrolu provádí provozovatel v periodicitě 1-3 měsíce. Kontrola zahrnuje vizuální kontrolu kluzné části skluzavky, kontrolu spojů (lomy a praskliny), korozi konstrukce, kontrolu stability během provozu, kontrolu z hlediska opotřebení.

Roční hlavní kontrola se provádí v intervalech nepřesahujících 12 měsíců (nejlépe před zahájením sezóny) za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchu, např.

povětrnostních vlivů, známek rozpadu nebo koroze a jakékoliv změny úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucích z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí. Roční kontrolu provádí nezávislá certifikovaná osoba.

O provedených kontrolách pořizuje provozovatel zápis v provozní knize a zjištěné nedostatky neprodleně odstraňuje. Poškozené herní prvky nechá opravit, popřípadě dle rozsahu a závažnosti poškození vyměnit za nové.

12.1.4 Dětské hřiště

Bude vybaveno samostatným návštěvním (provozním) řádem umístěnými na viditelném místě v prostoru hřiště. Návštěvní (provozní) řád bude obsahovat bezpečnostní zásady, které je nutné dodržovat při užívání herních prvků. Jedná se o houpačku, pružinová houpadla a kolotoč.

Provozovatel provádí pravidelné kontroly a to:

Každodenní kontrolu provádí osoba provozovatele každý den před zahájením provozu vizuální kontrolu herních prvků - kontrola čistoty a neporušenosti povrchu konstrukcí a dopadových ploch. Tato kontrola umožňuje rozoznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny užíváním, vandalismem nebo povětrnostními podmínkami, např. zlomené části, utržené závěsy houpaček, nebezpečné předměty v dopadových zónách apod.

Pravidelnou rozšířenou provozní kontrolu provádí kompetentní osoba pověřená provozovatelem (údržbář, technik). Kontrola je prováděná v pravidelném rozmezí osmi týdnů.

Herní sestavy by měly být podle normy EN 1176 (část 7) podrobeny důslednému přezkoušení.

- Přezkoušet řetězy na opotřebení
- Zkontrolovat pevnost sedadel
- Prohlédnout klouby pro jejich klidný chod a tam, kde je za potřebí, ztuhlá místa promazat (houpačky)
- Přezkoušet poškození lan a provazů na otěr
- Zkontrolovat napětí lan, bude li to nezbytné - dotáhnout
- Zkontrolovat poškození dřevěných částí na otěr
- Zkontrolovat stav a úroveň tlumících materiálů (pryžových dlaždic) dopadových ploch.
- Zkontrolovat stav dřeva z důvodů hniloby v přízemních výškách (nezbytné výměny provede výrobce nebo jím pověřená firma)
- Dotahovat šroubové spoje

Roční hlavní kontrola provádí nezávislá certifikovaná osoba

- Roční hlavní kontrola se provádí v intervalech nepřesahujících 12 měsíců za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchu, např. povětrnostních vlivů, známek rozpadu nebo koroze a jakékoliv změny úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucích z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí.
- Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem utěsněným na celou dobu jejich životnosti - opotřebované, nebo vadné části vyměnit za nové

Obnova nátěru - Nejméně jednou za dva roky nátěrem doporučeným výrobcem.

Údržba povrchu dopadových ploch dětského hřiště:

- odstraňovat nečistoty z pryžových povrchů smetením
- usazené nečistoty odstranit jemným kartáčováním s použitím vody
- běžné nečistoty, jako jsou prachové stopy, se mohou odstranit pouze s použitím vody (odstraní se často bez údržby pouze dešťovými srážkami)
- k ošetření povrchu nikdy nepoužívat chemické prostředky na bázi rozpouštědel s příměsí acetonu, benzínu apod. Rovněž není doporučen styk pryžových ploch s ostatními ropnými produkty (oleje, nafta apod.).
- nezatěžovat nepřiměřeně povrch pryžové plochy (např. odstavením sekacích traktůrků, přejezdem aut či mechanizace)
- dbát na to, aby nebyl povrch pryžových dlaždic mechanicky narušen; neužívat ostré předměty, boty s ostrými kovovými výstupky
- doplňovat u obrubníků hlínu do výšky terénu, aby nebyly rizikem pro zakopnutí uživatelů
- kolem pryžových povrchů nejsou vhodné štěrkové, pískové chodníky a odkrytý terén; je třeba přístupová místa udržovat tak, aby na pryžový povrch nedocházelo k nánosu kamínků, písku, hlíny a jiných nečistot
- dbát na to, aby pryžový povrch nepřišel do kontaktu s horkými předměty a nedopalky cigaret

O provedených kontrolách pořizuje provozovatel zápis v provozní knize a zjištěné nedostatky neprodleně odstraňuje. Poškozené herní prvky nechá opravit, popřípadě dle rozsahu a závažnosti poškození vyměnit za nové.

12.1.5 Hřiště plážového volejbalu a multifunkční hřiště

Hřiště budou vybavena samostatným návštěvním (provozním) řádem umístěným na viditelném místě v prostoru hřiště. Návštěvní (provozní) řád bude obsahovat bezpečnostní zásady, které je nutné dodržovat při užívání hřišť a jejich vybavení.

Hřiště plážového volejbalu:

Provozovatel pravidelně zajišťuje úklid a údržbu povrchu hřiště (úklid odpadků, listí, odstraňování nečistot, plevele apod.)

Provozovatel provádí úkony pro zachování požadované kvality povrchu hřiště (urovnání hřiště hrablem do roviny - přehrabání hřiště, překopání hřiště, doplňování a výměna písku, kontrola stavu obrub hřiště)

- denní přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot)
- 1x během roku překopat - přeházet písek v hřišti

- výměna písku dle potřeby – závisí na stavu a kvalitě písku (použít písek určený pro hřiště plážového volejbalu fr. 0-2 mm)

Hřiště multifunkční:

Údržba a prevence povrchu z umělého travního koberce s křemičitým vsypem.

- vždy zvolit čistou a vhodnou obuv při vstupu na povrch
- používat plochu pouze pro sportovní aktivity – volejbal, nohejbal, (další hromadné akce – cvičební plocha bez produkce hudby)
- nenechávat dlouhodobě ležet odpadky, listí a jiné na hrací ploše
- listí a nálet nepořádku vždy z plochy zamést nebo odfoukat (vysát)
- v případě nutnosti propláchnout proudem vody (dosypat písek v případě vyplavení)
- pokud začne růst v travním koberci mech nebo jiné plevele je to důsledek nedostatečné preventivní údržby – nutná profesionální údržba
- zákaz kouření, otevřený oheň, používání ostrých předmětů, které by mohly poškodit povrch hřiště
- zákaz používání ostrých předmětů
- doporučená údržba plochy alespoň jednou ročně dekompresním strojem

Vybavení hřišť:

Provozovatel před každým použitím vizuálně kontroluje technický stav vybavení (sloupků, napínacích mechanismů, lajnování, sítí) hřišť. Zjišťuje, zda není vybavení poškozeno. V případě zjištění závady vybavení závadu ihned odstraní, případně zajistí výrobek tak, aby jej nebylo možné použít.

Jednou za rok je nutné provést hlavní kontrolu. Tuto kontrolu provádí osoba, která je k tomu oprávněná s potřebnými znalostmi (např. pracovník pověřený výrobcem). O této kontrole provede zápis do provozního řádu.

Minimálně jednou za rok je potřeba promazat naviják a kladku napínacího zařízení vazelinou. Pokud dojde k poškození nějakého dílu, je nutné jej nahradit originálem.

12.1.6 Občerstvení – bufet

Občerstvení – bufet bude vybaven samostatným provozním řádem. Bude v užívání pronajímatele.

12.2 Zeleň a mobiliář

Provozovatel zajišťuje pravidelné sekání a úklid trávy, ohrabání a úklid listí, drobné prořezy keřů a dřevin. U vzrostlých dřevin kontroluje jejich zdravotní stav. V případě zjištění nebezpečných suchých větví, které mohou ohrozit návštěvníky koupaliště, tyto větve odstraní. V případě zjištění porušení stability stromů (stromu) je nutno neprodleně zjednat patřičná opatření.

Provozovatel provádí pravidelné kontroly mobiliáře (lavičky, převlékací kabinky, odpadkové koše, stojany na kola). Denně provádí kontrolu čistoty laviček a převlékacích kabin. Týdně provádí kontrolu technického stavu laviček, odpadkových košů, stojanů na kola a převlékacích kabin. Zjišťuje, zda nedošlo k poškození mobiliáře. Zjištěné nedostatky neprodleně odstraní.

Dále provozovatel provádí pravidelné údržby mobiliáře, zejména dotažení šroubů, opravu a obnovení nátěrů.

12.3 Otevírací doba

Koupací sezóna přírodního koupaliště bude zahájena dle příznivého počasí od června a potrvá do konce září, pokud bude vyhovující počasí a budou splněny hygienické předpisy, zejména výsledky rozborů vody, apod. Denní provoz: květen, září 10:00 – 18:00 hod., červen, červenec, srpen od 10:00 – 20:00 hod.

V případě nepříznivého počasí či v případě nemožnosti zajištění běžného provozu areálu přírodního koupaliště z technických, bezpečnostních či jiných důvodů má právo provozovatel areál na dočasnou dobu uzavřít. Informaci o uzavření areálu včetně doby, po kterou bude areál uzavřen, oznámí u vstupu do areálu.

12.4 Ostatní povinnosti provozovatele

Provádí údržbu litorální vodní vegetace v souladu s čl. 3 tohoto provozního řádu přírodního koupaliště. Při provozování přírodního koupacího biotopu postupuje v souladu s čl. 5, 6, 7, 8, 9.

Denně zajišťuje vyprazdňování odpadkových košů a odvoz odpadků z areálu koupaliště (viz čl.10).

Dle článku č. 11 vede provozní dokumentaci.

Provozuje rekreačně sportovní areál v souladu s tímto provozním řádem

Provádění denního úklidu – denně je před zahájením nebo po skončení provozu bude proveden úklid všech prostor včetně ploch určených pro odpočinek a slunění. Nejméně jednou denně se podlahy

šaten, převlékacích kabin, umýváren a záchodů včetně sedátek omyjí vhodným dezinfekčním roztokem a nejméně jednou denně se vyprázdní nádoby na odpad.

13. Povinnosti návštěvníka přírodního koupaliště

13.1 Vstup do areálu přírodního koupaliště

Vstup do areálu přírodního koupaliště je dovolen pouze s platnou vstupenkou nebo vstupenkou umožňující více vstupů do areálu (permanentkou), kterou vydává pokladna přírodního koupaliště, popř. jiné prodejní místo. Všichni návštěvníci jsou povinni na požádání správce prokázat se platnou vstupenkou. Kdo nebude schopen předložit platnou vstupenku, poruší smlouvu danou podmínkami, které jsou uvedeny v tomto provozním řádu a bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč. Pokuta je splatná v hotovosti v pokladně přírodního koupaliště.

13.2 Vyloučení z areálu přírodního koupaliště

Do areálu přírodního koupaliště není dovolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytuje (vyskytla) nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován, dále osobám zahmyzeným, opilým a pod vlivem omamných látek. Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí správce nedodrží ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál dobrovolně, je tento pracovník povinen rušitele pořádku vyvést, popř. požádat o zákrok Policii ČR nebo Městskou policii.

13.3 V areálu přírodního koupaliště je zakázáno:

- Pohybovat se v areálu bez platné vstupenky
- Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek nebo hlukem rušit klid
- Volat o pomoc bez vážné příčiny
- Neoprávněně používat záchranných zařízení a předmětů první pomoci
- Vzájemně se potápět, srážet a vyhazovat do vody druhé osoby, pobíhat po ochozech bazénu
- Znečišťovat vodu v prostoru pro koupání i ostatní prostory (a to např. pliváním, odhazováním odpadků, používáním mýdla mimo prostory k tomu určené a jinými způsoby)
- Koupat batolata bez koupacích plenkových kalhotek
- Pohybovat se v prostoru čistící laguny
- Kouřit ve vnitřních prostorách objektu šaten a WC nebo objektu technického zázemí, vcházet do oddělení nebo míst určených pro osoby druhého pohlaví, volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
- Vylepovat, znečišťovat či popisovat prostory areálu přírodního koupaliště a zdržovat se v nich mimo provozní dobu.
- Brát do areálu psy nebo jiná zvířata, přinášet hořlaviny, chemikálie či jiné nebezpečné látky, používat vaříče a otevřený oheň.
- Hrát s tvrdými míči kopanou, házenou aj. mimo vyhrazených prostor (tvrdý míč lze použít pouze na hřišti pro beachvolejbal).
- Pohybovat se po areálu na kole (kola lze umístit do stojanu u vstupního turniketu), kolečkových bruslích, skateboardu apod.
- V celém areálu je zakázáno kouření mimo vyhrazená místa, která jsou označena.
- V areálu je zakázána konzumace nápojů ve skleněných nádobách – püllitry, sklenice atd. Prodej a konzumace je povolena pouze do plastových kelímků.

14. Provozní pokyny pro návštěvníky

14.1 Převlékání

K tomuto účelu jsou vymezeny samostatné prostory vně objektu provozní budovy (převlékací kabiny). Za odložené oděvy a věci v převlékárnách nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Převlékárny slouží pouze k převléknutí návštěvníků, nikoliv k odložení oděvů a cenných věcí. K případnému odložení osobních věcí slouží uzamykatelné schránky uvnitř provozní budovy.

14.2 Sociální zařízení

WC, umývárny a sprchy jsou umístěny v objektu provozní budovy, oddělené pro muže a ženy. Návštěvníci jsou přitom povinni udržovat čistotu zařízení a dodržovat hygienické zásady při jejich používání.

Pitná voda

Pitná voda je k dispozici v objektu provozní budovy.

14.3 Kniha přání a stížností

Kniha přání a stížností je umístěna v kanceláři správce v provozní budově.

14.4 Lékárnička

Lékárnička je rovněž umístěna v kanceláři správce. Jmenovitý soupis přípravků je součástí lékárničky.

14.5 Ostatní pokyny pro návštěvníky

- Koupání v přírodním koupališti je na vlastní nebezpečí ve vyznačené oblasti! Zákaz vstupu pro neplavce!
- Provozovatel vykonává dozor vodních ploch v jasně vymezeném prostoru a to lanem s bílými a červenými bójkami od pozvolného šikmého vstupu do bazénu – vyznačeno informačními tabulemi. (viz Technická norma vodního hospodářství TNV 940920-1, Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků – část 1: Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků z roku 9/2015)
- Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v mělčích zónách vyhrazených pro neplavce.
- V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník uposlechnout pokynů pověřených osob provozovatele areálu přírodního koupaliště.
- Pro děti do 5 let je určeno dětské brouzdaliště, které je situováno u bazénu.
- Starším dětem a dospělým osobám je koupání v brouzdališti zakázáno.
- Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst a zařízení v celém areálu koupaliště.
- Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat v prostorách přírodního koupaliště tak, aby se vyvarovali případnému úrazu.
- Provozovatel nenes odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobil návštěvník sám vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto provozního řádu.
- Návštěvníci jsou povinni zacházet šetrně s vybavením a zařízením nacházejícím se v areálu přírodního koupaliště nebo s tímto areálem souvisejícím a uhradit případné škody nebo ztráty na zařízení vzniklé jejich zaviněním.
- Jsou povinni dbát na vlastní bezpečnost a na bezpečnost ostatních návštěvníků areálu.
- Každý návštěvník přírodního koupaliště musí mít slušný a čistý koupací oděv a svým chováním nesmí porušovat zásady mravnosti a slušnosti.
- Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Vstupenky se prodávají nejpozději 30 min. před ukončením provozní doby – tj. červen, září 17:30 hod., červenec, srpen od 19:30. Poté již nebudou návštěvníci do areálu vpuštěni. Návštěvníci s platnou vstupenkou musí opustit areál nejpozději do 30 minut po ukončení provozní doby.
- Vypůjčené sportovní náčiní a pomůcky jsou návštěvníci povinni vrátit do konce provozní doby.
- Pobývat v areálu přírodního koupaliště a používat jeho zařízení mimo výše uvedenou dobu není dovoleno.
- Připomínky či stížnosti týkající se provozu nebo dozoru přírodního koupaliště mohou návštěvníci zapsat do Knihy přání a stížností, která je uložena v kanceláři správce. Se svými stížnostmi, oznámeními nebo podněty se mohou též obracet přímo na vlastníka, tj. Město Sezimovo Ústí.
- Odpočinkové plochy pro návštěvníky jsou na travnatém povrchu v okolí bazénu, mimo prostor biologické části. Celý areál je oplocen. Jediný vstup do areálu je vstupní branou u pokladny přes vstupní turniket.
- Dětské hřiště, vodní herní prvky, hřiště plážového volejbalu a multifunkční hřiště, které je součástí areálu mají samostatné návštěvní (provozní) řády, který jsou povinni návštěvníci dodržovat.
- Přivede-li si dospělý dítě mladší 15-ti let, ručí za jeho bezpečnost.
- Návštěvníci se nesmí chovat způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek, nesmí rušit klid ostatních návštěvníků, znečišťovat prostory odhazováním odpadků.
- Do prostoru areálu je zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholických nápojů a omamných látek.

- Zákazník areálu je povinen dodržovat pokynů pro návštěvníky. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má Správce právo vyloučit Zákazníka z areálu a to bez náhrady.

15. Zabezpečení areálu

Areál přírodního koupaliště je celý oplocen a všechny vstupy jsou uzamykatelné.

Areál je dále vybaven z hlediska bezpečnostních důvodů celoareálovým ozvučením ovládaným z prostoru provozní budovy vyhrazeném pro správce budovy. Systém ozvučení slouží pro zajištění informovanosti návštěvníků areálu, a to pouze ze strany správce areálu či jím pověřených osob.

16. Závěrečná ustanovení

Poškození a rozkrádání majetku areálu a přírodního koupaliště je trestné podle příslušných právních předpisů. Porušování ustanovení tohoto provozního řádu, jakož i porušení obecně platných předpisů např. požárních, hygienických, o občanském soužití, apod., může být stíháno podle charakteru provinění dle platných předpisů jako přestupek, nebo trestný čin.

Provozovatel Správa města Sezimovo Ústí a majitel – Město Sezimovo Ústí a pracovníci areálu přírodního koupaliště přejí všem návštěvníkům pěkný pobyt a těší se na Vaši opětovnou návštěvu.

Veškeré stížnosti na provoz koupaliště či případné podněty pro zlepšení našich služeb přijímá v provozní době správce areálu přírodního koupaliště nebo je možné uplatnit je písemně u Správy Města Sezimovo Ústí.

Tento provozní řád je ve zkrácené verzi uveřejněn v prostoru vstupu do budovy areálu, v plném znění je k dispozici v kanceláři správce areálu (provozní budova) a na internetových stránkách koupaliště www.koupaliste.pohoda.cz

Tento Provozní řád byl schválen Radou města Sezimovo Ústí dne 3. 3. 2025 pod číslem usnesení 88/2025.